

PARCOLUX®

HYPERMAT



**AC5
+
Class 33**

R10
PN12/PC10

Anti-slip treatment
Traitement anti-dérapant
Behandlung Rutschfestigkeit



**100%
WATERPROOF**

UNICLIC®

www.parcolux.be



BEACHHOUSE OAK

634HB4V
5425007996128

1019BH
5425007992144

SK71BH
5425007992953



PURE OAK

634POB4V
5425007996135

1019PO
5425007992328

SK71PO
5425007992397




OAK GREY

634OGB4V
5425007996142

1019OG
5425007992229

SK71OG
5425007992533




CAPPUCCINO OAK

634COB4V
5425007996159

1019CO
5425007991307

SK71CO
5425007992663



HAVANA OAK

634HAB4V
5425007996166

1019HA
5425007994414

SK71HA
5425007993189



NATURAL OAK

634NOB4V
5425007996173

1019NO
5425007991178

SK71NO
5425007992762



CHAMBORD WALNUT

634CWB4V
5425007996180

1019CW
5425007991161

SK71CW
5425007992823



WASHINGTON PINE

634WPB4V
5425007996197

1019WP
5425007994391

SK71WP
5425007993264



CHEVERNY OAK

634OCB4V
5425007996302

1019OC
5425007993363

SK71OC
5425007993387




LOFT OAK

634LTB4V
5425007996296

1019LT
5425007994438

SK71LT
5425007993202




LOUNGE OAK

634LOB4V
5425007996289

1019OO
5425007991635

SK71OO
5425007992632



R=0.049 m².K/W

ACCESSORIES

QUARTER ROUND

in all matching colors
100% waterproof
19 x 19 x 2350 mm /
0,75 x 0,75 x 92,52 inches



SKIRTING

in all matching colors
100% waterproof
12 x 70 x 2350 mm /
0,47 x 2,75 x 92,52 inches
SC70 Skirting clips



5425007993165





1200 x 167 mm / 47,24 x 6,57 inches

6,3 mm / 0,25 inches

10 planks / 2,00 m² / 21,53 sq. ft.

COLLECTION 2016/2017



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



UNIQUE SELLING POINTS



100% RESISTANT A L'EAU
100% WATERPROOF
100% WASSERFESTE BODENBELAGE



POSE ININTERROMPUE
UNINTERRUPTED
ENLOSE VERLEGUNG } up to 15x15m



ANTI-TACHE
ANTI-STAIN
ANTI-FLECKEN



HYGIÉNIQUE
HYGIENIC
HYGIENISCH



20 ANS GARANTIE RESIDENTIELLE
20 YEARS WARRANTY RESIDENTIAL
20 JAHRE GARANTIE PRIVATBEREICH



CLASSE D'IMPACT
IMPACT CLASS
EINSCHLAG KLASSE



EAU ET SAVON
WATER AND SOAP
WASSER UND SEIFE



5 ANS GARANTIE COMMERCIALE
5 YEARS WARRANTY COMMERCIAL
5 JAHRE GARANTIE GEBIEBEBEREICH



NON-IMPREGNABLE
NOT-IMPREGNABLE
NICHT-IMPRÄGNIERBAR



GRANDE RESISTANCE A L'USURE ACS
WEAR RESISTANT ACS
ABRIEBFESTIGKEIT ACS



100% RECYCLABLE
100% RECYCLABLE
100% RECYCLEBAR





RESISTANT AUX RAYONS UV
RESISTANT TO UV LIGHT
REZISTENT GEGEN UV LICHT




ECO RESPONSIBILITY
100% RECYCLABLE

				
BLACK FOREST OAK	ALPINE OAK	ARDENNES OAK	PYRENEES OAK	PURE OAK
5425007996524 631FNB4V	5425007996500 631ALB4V	5425007996517 631ARB4V	5425007996548 631PYB4V	5425007996531 631POB4V
 1019FN 5425007994858	 1019AL 5425007994834	 1019AR 5425007994841	 1019PY 5425007994865	 1019PO 5425007992328
 SK71FN 5425007994933	 SK71AL 5425007994919	 SK71AR 5425007994926	 SK71PY 5425007994940	 SK71PO 5425007992397

BRUSH FINISH R10*



R=0.047 m².K/W




1500 x 295 mm /
59,05 x 11,61 inches
5,3 mm / 0,20 inches
6 planks / 2,655 m²
/ 27,98 sq. ft.


ACOUSTIC INSULATION

aqua·silent[®]


INSTALLATION




Width - **Largeur**: 1m
Length - **Longueur**: 10m
Thickness - **Epaisseur**: 2mm
Content - **Surface par rouleau**: 10,0m²




22 dB impact sound
insulation
*Réduction de bruit
de transmission*



34% Walking noise
reduction
*Réduction de bruit
de réflexion*



Smooths out
unevenness
Egalise



Ideal for underfloor
heating
*Idéal pour chauffage
au sol*
R = 0,041 m² K/W



Acoustic underlay with overlap
and self-adhesive tape

*Sous-couche acoustique avec
ruban auto-adhésive y compris*

AS02 5425007993806



PARCOLUX[®]

A UNIQUE FLOORING CONCEPT

www.parcolux.be



Shops
Tearooms
Restaurants
Hotel rooms
Exhibition booths
Public buildings
Corridors
Fitness rooms
Classrooms
Banquet halls
Meeting rooms
Offices
Kitchens
Bathrooms
Bedrooms
Dining rooms
Living rooms



PRODUCED BY NV PARCOLYS FLOORING SA
Industriezone De Bruwaan 3,
9700 Oudenaarde, Belgium
T +32 55 210 220 - F +32 55 210 201
info@parcolysflooring.be



PATENTED PRODUCT